



LB.ZUZ.4210.82.2024 Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 527-282-56-16, REGON: 306302575
tel.: +48 (83) 343 41 08

OBWIESZCZENIE

E-mail: zuz@wody.gov.pl | dyrektor@zuz.wody.gov.pl
Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Michała Śledź działającego w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Leśna Podlaska na podstawie upoważnienia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego przepustu z rur żelbetonowych zlokalizowanego pod koroną drogi powiatowej nr 1025L na cieku o nazwie „Dopływ z Nosowa” (według MPPH w skali 1:10000) w obrębie dz. nr ewid. 277, obręb 0011 Nosów, gmina Leśna Podlaska poprzez jego wydłużenie o 2,0 m w związku z poszerzeniem odcinka drogi o następujących parametrach:

- a) średnica – 80 cm
- b) długość – 12,40 m
- c) rzędna wlotu – 154,42 m n.p.m.
- d) rzędna wylotu – 154,27 m n.p.m.
- e) współrzędne projektowanego wlotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X=5 780770.97 Y=8 432819.03,
- f) współrzędne istniejącego wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X=5 780765.36 Y=8 432807.97
- g) wykonanie ławy o grubości 30 cm z chudego betonu lub kruszywa łamanego i podsypki o grubości 10 cm ze żwiru.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.). Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.04.2024 r. (data złożenia uzupełnionego wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Wniosek oraz załączone do niego dokumenty są dostępne do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71 w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wnosić w **terminie 7 dni** od daty zamieszczenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej.

umieszczenie na tablicy ogłoszeń

w terminie od do

umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

w terminie od do

pieczęć i podpis:

Dyrektor
Henryk Gmituczyk

Sprawę prowadzi:
Kierownik Magdalena Uss
tel. 83 342 70 54